



CAIET DE SARCINI ABATITOR

1. GENERALITATI

Denumirea autorității contractante: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat – Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Sinaia.

Secțiunea II conține informații privind regulile de bază care trebuie respectate de potențialii ofertanți pentru elaborarea propunerii tehnice în concordanță cu necesitățile autorității contractante.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luată în considerare. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achiziționarea de abatitor la Restaurant Hotelul Mara – sectia bucatarie , prin încheierea unui acord cadru pentru o perioada de 12 luni (1 an). Cod CPV:

3. ESTIMARE CANTITATIVA ACORD – CADRU SI CONTRACTE SUBSECVENTE :

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate minima acord cadru	Cantitate maxima acord cadru	Cantitate minima contract subsecvent	Cantitate maxima contract subsecvent
1	Abatitor (blast chiller)	buc	1	1	1	1

4.CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE

Nr.crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Caracteristici tehnice
1	Abatitor (blast chiller) capacitate 5 tavi GN 1/1	buc	1	<ul style="list-style-type: none">-capacitate 5 cuve GN1/1 - 5 tavi 600x400mm,- distanta intre ghidaje 70mm,- interior/exterior din inox- temperatura de lucru +70°C/+3°C pentru 20kg -temperatura scade in 90 minute- panoului extern inferior din otel galvanizat,- plan superior detasabil,- colturi interne rotunjite -pentru o curatare usoara,- izolatie din poliuretan fara CFC -injectat la presiune mare,- grosime izolatie 60mm,-usa reversibila cu garnitura magnetica,-panou de comanda electronic cu sonda PTC si sonda temperatura amplasat in partea frontala,- refrigerare ventilata, gaz refrigerant R404a/R507,- picioare ajustabile,-dimensiuni interne 610x400x410mm,-dimensiuni 750x740x870/900mm,- alimentare 220V,- produsul sa fie nou- sa aiba service-ul asigurat- sa se inlocuierea produsul daca este defect- sa vina la pachet cu toate cartile si certificatele in limba romana- transportul si montajul incluse

5.CONDITII DE CALITATE

Produsele care fac obiectul achizitiei trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ, conform standardelor in vigoare si sa indeplineasca caracteristicile prezentate .

6.LIVRAREA PRODUSELOR ȘI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOȚESC

- Livrarea produselor se face la locul indicat de beneficiar , respectiv sediul S.R.P. Sinaia din loc. Sinaia , str. Toporasilor , nr.1A , jud. Prahova .
- Produsele vor fi însoțite de toată documentația necesară unei bune utilizari (cărți tehnice, manuale de utilizare, date privind siguranța in utilizare, date privind conditii de pastrare, etc. traduse in limba romana) , precum și de certificate de calitate, certificate de conformitate, conform specificatiilor producatorului.
- Furnizorul are obligatia de a asigura garantia pentru eventualele defectiuni aparute la produsele ce fac obiectul achizitiei, inlocuind produsele defecte.

- Furnizorul are obligația de a livra cantitatea exactă de produse înscrisă în comanda transmisă de către autoritatea contractantă (beneficiar) , în termenul de livrare, care nu poate fi mai mare de 5 zile, termen ce incepe de la data primirii de catre furnizor a unei comenzi.
- Furnizorul are obligatia de a suporta contravaloarea transportului produselor comandate pana la destinatia finala.
- Modalitati si termene de plata : virament cu OP la 30 zile de la emiterea facturii de catre furnizor.
- Vor fi luate in considerare discounturi , promotii , conditii speciale , etc
- Furnizorul are obligatia sa asigure punerea in functiune pentru produsele comercializate , prin personal calificat direct la producator .
- Produsele livrate vor fi insotite (obligatoriu) de certificate de garantie (24 luni) si service post-garantie minim 5 ani .

7.INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PRODUS

Furnizorul va anexa la documentele ce insotesc produsele instructiunile de utilizare ale acestora in limba romana.

Instructiunile vor cuprinde toate datele necesare unei bune utilizari a produsului respectiv.

Acestea se vor referi obligatoriu la modul de exploatare, folosinta sau utilizare, precum si la conditiile de depozitare, pastrare, etc .

Director tehnic,
Costin Zaharia



Intocmit ,
Cristina Jitaru

